



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya or  veya/veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000410-TSE-48/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.04.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.07.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ZÜMRÜTEVLER MAH. URAL SK. NO:38 /10 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CAD. NO:9 İNCESU KAYSERİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000410-TSE-48/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Filli Boya+Şekil İbareli
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12004-1 / 24.04.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•ÇİMENTOLU KARO YAPIŞTIRICILARI

- * NORMAL SERTLEŞEN, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ
ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICISI (C1T)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
- * NORMAL SERTLEŞEN, KAYMA ÖZELLİĞİ
AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ AÇIK BEKLETME SÜRELİ
ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICISI (C1TE)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
- * GELİŞTİRİLMİŞ ÇİMENTOLU SERAMİK KARO
YAPIŞTIRICISI (C2)
YANGINA TEPKİ SINIFI A-1 (09.10.2013 K.G.)

e-imzalı/e-signed

30.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000410-TSE-48/02nolu belge devamı) : BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12004-1 / 24.04.2017

* GELİŞTİRİLMİŞ, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ
AÇIK BEKLETME SÜRELİ ÇİMENTOLU
SERAMİK KARO YAPIŞTIRICISI (C2TE)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (09.10.2013 K.G.)

e-imzalı/e-signed

30.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=roqo5xtb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

